


Szatkownica warzyw

- idealna do placówek zbiorowego żywienia i restauracji
- szybka i prosta wymiana tarcz tnących
- wymiary otworów: 165 x 75 mm i Ø 50 mm
- urządzenie do szatkowania warzyw i owoców
 - przeznaczona do rozdrabniania warzyw na plasterki, wiórki lub słupki
- wykonanie nierdzewne
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- duży wybór tarcz
- tarcze typu B i D muszą współpracować z tarczami typu E
- wydajność do 200 kg / godz.
- zalecana od 20 do 300 porcji
- obroty: 1400 / min.
- składa się z napędu oraz pojemnika z pokrywą wykonanego z metalu, który posiada dwa otwory wsadowe: duży o kształcie półksiężyca (do krojenia warzyw - kapusta, seler, itp.) oraz mniejszy, cylindryczny o średnicy 50 mm (przeznaczony do warzyw długich)



wymiary otworów



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00000088	ZK - 50	22 x 49 x 52	230 V / 50 Hz	0,6	2 890,-

Made in IT



Tarcza - plastry

- tarcza do cięcia produktów w plastry
- wysoka jakość wykonania tarcz tnących

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00002209	E1	210,-
00002210	E2	210,-
00002211	E3	210,-
00002212	E4	210,-
00002213	E5	210,-
00002214	E6	210,-



Tarcza - plastry

- tarcza do cięcia miękkich produktów w plastry
- wysoka jakość wykonania tarcz tnących


Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00002218	S1	210,-
00002219	S2	210,-



Tarcza - plastry, szatkowanie

- tarcza do cięcia produktów w plastry i szatkowania
- wysoka jakość wykonania tarcz tnących

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00002215	E8	198,-
00002216	E10	198,-
00002217	E14	198,-



Tarcza - plastry, szatkowanie


- tarcza do wiórków

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00002220	Z2	198,-
00002221	Z3	198,-
00002222	Z4	198,-
00002223	Z7	198,-



Tarcza - plastry, szatkowanie

- tarcza do ziemniaków i bułki tartej



Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00002224	V	198,-

Tarcza - makaron


- tarcza do słupków
- wysoka jakość wykonania tarcz tnących



Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00002225	H2,5	281,-
00002226	H4	281,-
00002227	H6	281,-
00002228	H8	281,-
00002229	H10	281,-

Tarcza - frytki


- tarcza do frytek



Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00002230	B6	281,-
00002231	B8	281,-
00002232	B10	281,-

Tarcza - kostki

- tarcza do kostek



Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00002233	D 8x8	359,-
00002234	D 10x10	359,-
00002235	D 12x12	359,-

Steaker

- bardzo wytrzymałe urządzenie do pracy ciągłej
- skrócony czasu obróbki termicznej produktów przygotowywanych na steakerze pozwala na oszczędność gazu lub energii elektrycznej nawet do 35%
- w zestawie przystawki: nacinająca i zgniatająca
- prosta budowa umożliwia łatwy demontaż w celu czyszczenia
- urządzenie do rozbijania i nacinania mięsa w sposób mechaniczny - umożliwia to przygotowywanie wielu porcji mięsa w bardzo krótkim czasie
- metoda ta pozwala na skrócenie czasu pracy personelu i zmniejszenie ilości używanych przypraw
- nacięte mięso utrzymuje naturalną soczystość i zwiększa kruchość
- przystawka nacinająca posiada 2 wałki z tarczami nożowymi (28 sztuk na każdym wałku)
- przystawka zgniatająca posiada 2 walce z tworzywa



dodatkowa przystawka zgniatająca w zestawie



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00007335	RM-ST11	37 x 70 x 47	230 V / 50 Hz	0,6	15	6 900,-

Made in PL



Mikser zanurzeniowy

- płynna regulacja prędkości
- wyłącznik pracy
- długość ramienia miksującego 270 mm
- maksymalne zanurzenie 150 mm
- obroty: 13000 / min.

Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00000296	PSP-927	13,5 x 10 x 60	230 V / 50 Hz	0,25	790,-



Made in IT



Piła do kości

- powierzchnia robocza i ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- popychacz mięsa
- długość ostrza tnącego: 1550 mm
- obudowa z anodowanego aluminium
- pełne bezpieczeństwo higieniczne
- wyłącznik bezpieczeństwa
- hamulec silnika
- regulacja grubości ciętego mięsa



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00007336	PK-1	53 x 40 x 85	230 V / 50 Hz	0,75	42	4 990,-
00007337	PK-2	53 x 40 x 85	400 V / 3N / 50 Hz	0,75	42	5 350,-

Made in IT



Krajalnica - nóż gładki

- obudowa aluminiowa
- napęd taśmowy
- nieprzywierająca powierzchnia noża
- stół podawczy ułożony skośnie
- system ostrzący
- prosty demontaż urządzenia ułatwia utrzymanie w czystości



Made in IT



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Ø noża	Ø cięcia	Regulacja grubości mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00000408	GS - 195	25 x 44 x 30	19,5	13,5	0 - 14	230 V / 50 Hz	0,11	990,-
00000409	GS - 220 N	37 x 46 x 32	22	16	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,15	1 090,-
00000410	GS - 250 N	42 x 53 x 34	25	19	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,16	1 290,-
00000411	GS - 275 N	44 x 55 x 37	27,5	21,5	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,16	1 450,-

Wilk do mięsa RM GASTRO

- korpus - polerowane aluminium
- część robocza i lej - polerowane aluminium
- kołek dociskowy z tworzywa
- przycisk: włącz / wyłącz
- wydajność: 160 kg/h
- pojemnik na produkt
- Ø sitka - 7 cm, Ø otworów - 6 mm
- opcjonalne akcesoria:
prasa do pomidorów i inne sitka
- ślimak, sito i nóż wykonane ze stali nierdzewnej



Cennik sitek

Indeks	Ø otworów mm	Cena netto PLN	Indeks	Ø otworów mm	Cena netto PLN
00002438	2	209,-	00002444	12	139,-
00002439	3	151,-	00002446	14	139,-
00002440	4,5	139,-	00002445	18	139,-
00002441	6	139,-	Noż		
00002442	8	139,-			
00002443	10	139,-	00002449	-	74,-

Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00006107	SE - 12	54 x 25 x 43	230 V / 50 Hz	0,75	2 190,-

Made in IT



Wilk do mięsa

- część robocza i lej wykonane ze stali nierdzewnej
- ślimak, sito i nóż wykonany ze stali nierdzewnej
- bieg wsteczny
- korpus – polerowane aluminium
- kołek dociskowy
- przycisk: włącz/wyłącz
- Ø sitka - 7 cm, Ø otworów - 6 mm
- wydajność: 150 kg/h



Made in SK



panel sterowania



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00000303	M - 12	46 x 23 x 42,5	230 V / 50 Hz	0,37	1 790,-

Obieraczka lakierowana

- powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5 - 3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja malowana proszkowo
- prosta obsługa
- czas cyklu: 6 min.
- możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby)



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00000252	SKBZ 6 L	55 x 67 x 75	6	400 V / 3N / 50 Hz	0,35	51	3 690,-
00000253	SKBZ 12 L	70 x 70 x 95	12	400 V / 3N / 50 Hz	0,55	62	4 280,-
00000254	SKBZ 20L	75 x 80 x 95	20	400 V / 3N / 50 Hz	0,55	72	4 990,-
00000255	SKBZ 40L	88 x 78 x 100	40	400 V / 3N / 50 Hz	1,1	85	7 230,-

Made in CZ



Separator obierzyn

- do oddzielania obierzyn z obieraczki
- wykonanie nierdzewne
- model LS 1N - do obieraczek 12, 20, 40 L
- model LS 2N - do obieraczek 6
- pojemność: 17 / 9,2 l



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Cena netto PLN
00000261	LS 1N	35,2 x 32,5 x 33	590,-
00000263	LS 2N	35,2 x 32,5 x 23	590,-

Mikser uniwersalny

- wielofunkcyjne urządzenie do mieszania, ubijania i wyrabiania ciasta
- zastosowanie przystawek umożliwia tarcie, mielenie, wałkowanie i przecieranie różnych produktów
- płynna regulacja obrotów: 58 - 220 obr./min.(10 stopni)
- konstrukcja stalowa
- wersje kolorowe na zamówienie
- w standardzie: hak, mieszkadło, różga
- 4,3 - litrowa nierdzewna dzieża
- uchyłna głowica



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00000037	5 KSM/150	22,1 x 35,7 x 35,2	230 V / 50 Hz	0,3	11	2 290,-



Mikser uniwersalny

- wielofunkcyjne urządzenie do mieszania, ubijania i wyrabiania ciasta
- zastosowanie przystawek umożliwia tarcie,mielenie, wałkowanie i przecieranie różnych produktów
- płynna regulacja obrotów: 58 - 220 obr./min.(10 stopni)
- konstrukcja stalowa
- wersje kolorowe na zamówienie
- w standardzie: hak, mieszkadło, różga
- 4,8 - litrowa nierdzewna dzieża
- system podnoszenia dzieży



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00000038	5 KPM 5	26,4 x 33,8 x 41,1	230 V / 50 Hz	0,325	13	2 590,-



Przystawka do mielenia mięsa

- mieli surowe mięso, pokrojone warzywa i owoce, a także żółty ser
- do produkcji mielonego mięsa i pasztetów

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00000039	FGA	430,-



Przystawka do tarcia

- tnie i trze twarde produkty i warzywa
- odpowiednia do ziemniaków, cebuli, migdałów, orzechów oraz twardego sera
- w zestawie 3 tarki bębnowe:
 - 1x do krojenia na plasterki
 - 2x do tarcia (średnie i duże oczka)



Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00000040	MVSA	430,-

Wyciskacz do cytrusów

- służy do szybkiego i skutecznego wyciskania soku z owoców cytrusowych (cytryny, pomarańcze, grejfrutów, itd.)
- sok spływa bezpośrednio do naczynia
- pestki i wiórki pozostają na specjalnym sitku



Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00000041	JE	190,-

Nadziejarka do kielbas

- przystawka do nadziewania kielbas
- do użycia z maszynką do mięsa
- 2 średnice tulei nadziewających - 10 mm i 16 mm



Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00000043	SSA	85,-

Zestaw akcesorii

- przystawka do tarcia MVSA
- maszynka do mielenia mięsa FGA
- prasa do przecierania FVSP (warzywa i owoce miękkie)

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00000042	FPPC	990,-



MVSA

FGA

FVSP