

SCH - 2D/N Stół chłodniczy dwudrzwiowy / blat nierdzewny

Z 6 650,-

SCH - 2D/Z Stół chłodniczy dwudrzwiowy / blat ze zlewem

Z 7 150,-

SCH - 2D/G Stół chłodniczy dwudrzwiowy / blat granitowy

Z 7 380,-

- wykonanie nierdzewne
- do włożenia GN 1/1
- temp. robocza - 2°C / +8°C
- max. temp. otoczenia 43°C
- agregat chłodzący po prawej stronie
- blat z tylnym rantem
- izolacja o grubości 70 mm
- elektroniczne sterowanie

Oznaczenie	Wymiary cm	Wymiary wanny cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
SCH - 2D/N	138 x 70 x 85		230 V / 50 Hz	0,32	118	6 650,-
SCH - 2D/Z	138 x 70 x 85	40 x 40 x 25	230 V / 50 Hz	0,32	118	7 150,-
SCH - 2D/G	138 x 70 x 85		230 V / 50 Hz	0,32	118	7 380,-

**SCH - 3D/N** Stół chłodniczy trzydrzwiowy / blat nierdzewny

Z 7 990,-

SCH - 3D/Z Stół chłodniczy trzydrzwiowy / blat ze zlewem

Z 8 550,-

SCH - 3D/G Stół chłodniczy trzydrzwiowy / blat granitowy

Z 8 950,-

- wykonanie nierdzewne
- do włożenia GN 1/1
- temp. robocza - 2°C / +8°C
- max. temp. otoczenia 43°C
- agregat chłodzący po prawej stronie
- blat z tylnym rantem
- izolacja o grubości 70 mm
- elektroniczne sterowanie

Oznaczenie	Wymiary cm	Wymiary wanny cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
SCH - 3D/N	188 x 70 x 85		230 V / 50 Hz	0,38	150	7 990,-
SCH - 3D/Z	188 x 70 x 85	40 x 40 x 25	230 V / 50 Hz	0,38	150	8 550,-
SCH - 3D/G	188 x 70 x 85		230 V / 50 Hz	0,38	150	8 950,-

**SCH - 4D/N** Stół chłodniczy czterodrzwiowy / blat nierdzewny

Z 9 750,-

SCH - 4D/Z Stół chłodniczy czterodrzwiowy / blat ze zlewem

Z 9 950,-

SCH - 4D/G Stół chłodniczy czterodrzwiowy / blat granitowy

Z 10 850,-

- wykonanie nierdzewne
- do włożenia GN 1/1
- temp. robocza - 2°C / +8°C
- max. temp. otoczenia 43°C
- agregat chłodzący po prawej stronie
- blat z tylnym rantem
- izolacja o grubości 70 mm
- elektroniczne sterowanie

Oznaczenie	Wymiary cm	Wymiary wanny cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
SCH - 4D/N	238 x 70 x 85		230 V / 50 Hz	0,43	178	9 750,-
SCH - 4D/Z	238 x 70 x 85	40 x 40 x 25	230 V / 50 Hz	0,43	178	9 950,-
SCH - 4D/G	238 x 70 x 85		230 V / 50 Hz	0,43	178	10 850,-

**ZSCH** Zamek do drzwi

Z 145,-

- zamek do drzwi stołu chłodniczego i mroźniczego

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001471	ZSCH	145,-



SM - 2D/N Stół mroźniczy dwudrzwiowy / blat nierdzewny
7 450,-
SM - 2D/G Stół mroźniczy dwudrzwiowy / blat granitowy
7 990,-

- wykonanie nierdzewne
- do włożenia GN 1/1
- temp. robocza - 18°C / -24°C
- max. temp. otoczenia 43°C
- agregat chłodzący po prawej stronie
- blat z tylnym rantem
- izolacja o grubości 70 mm
- elektroniczne sterowanie



Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
SM - 2D/N	138 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,5	125	7 450,-
SM - 2D/G	138 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,5	125	7 990,-

SM - 3D/N Stół mroźniczy trzydrzwiowy / blat nierdzewny
8 990,-
SM - 3D/G Stół mroźniczy trzydrzwiowy / blat granitowy
9 950,-

- wykonanie nierdzewne
- do włożenia GN 1/1
- temp. robocza - 18°C / -24°C
- max. temp. otoczenia 43°C
- agregat chłodzący po prawej stronie
- blat z tylnym rantem
- izolacja o grubości 70 mm
- elektroniczne sterowanie



Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
SM - 3D/N	188 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,55	162	8 990,-
SM - 3D/G	188 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,55	162	9 950,-

SM - 4D/N Stół mroźniczy czterodrzwiowy / blat nierdzewny
10 650,-
SM - 4D/G Stół mroźniczy czterodrzwiowy / blat granitowy
11 750,-

- wykonanie nierdzewne
- do włożenia GN 1/1
- temp. robocza - 18°C / -24°C
- max. temp. otoczenia 43°C
- agregat chłodzący po prawej stronie
- blat z tylnym rantem
- izolacja o grubości 70 mm
- elektroniczne sterowanie



Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
SM - 4D/N	238 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,6	190	10 650,-
SM - 4D/G	238 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,6	190	11 750,-

ZSCH Zamek do drzwi
145,-

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001471	ZSCH	145,-



ZS - 1212 Zestaw szuflad

- dopłata za szuflady
- 2x szuflada (1/2 + 1/2)

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001469	ZS - 1212	1 860,-



Z 1 860,-

ZS - 2313 Zestaw szuflad

- dopłata za szuflady
- 2x szuflada (2/3 + 1/3)
- szuflada dolna umożliwia wstawienie butelek

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001469	ZS - 1212	1 860,-



Z 1 860,-

ZS - 131313 Zestaw szuflad

- dopłata za szuflady
- 3x szuflada (1/3 + 1/3 + 1/3)

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001470	ZS - 131313	2 365,-



Z 2 365,-

Przykładowe wyliczenie dla stołu chłodniczego SCH - 2D z różnymi zestawami szuflad:

(od ceny szafy odejmujemy cenę drzwi (630,-) i dodajemy cenę wybranego zestawu szuflad)

SCH - 2D - 2S/N Stół chłodniczy 2 szuflady (1/2 + 1/2) + 1 drzwi

Z 7 880,-

SCH - 2D - 3S/N Stół chłodniczy 3 szuflady (1/3 + 1/3 + 1/3) + 1 drzwi

Z 8 385,-

SCH - 2D - 4S/N Stół chłodniczy 4 szuflady - 2x (1/2 + 1/2)

Z 9 110,-

SCH - 2D - 6S/N Stół chłodniczy 6 szuflad - 2x (1/3 + 1/3 + 1/3)

Z 10 120,-

- wykonanie nierdzewne
- do włożenia GN 1/1
- temp. robocza - 2 °C / +8 °C
- max. temp. otoczenia 43 °C
- agregat chłodzący po prawej stronie
- blat z tylnym rantem
- izolacja o grubości 70 mm
- elektroniczne sterowanie
- 2x szuflada (1/2 + 1/2) lub 3x szuflada (1/3 + 1/3 + 1/3)

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
SCH - 2D - 2S/N	138 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,5	130	7 880,-
SCH - 2D - 3S/N	138 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,5	130	8 385,-
SCH - 2D - 4S/N	138 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,5	135	9 110,-
SCH - 2D - 6S/N	138 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,5	135	10 120,-

LS - 70
Szafa chłodnicza GN 2/1
 **6 830,-**
MS - 70
Szafa mroźnicza GN 2/1
 **7 790,-**

- wykonanie nierdzewne
- nierdzewna komora
- 4x ruszt z prowadnicami na GN 2/1
- max. temp. otoczenia 43°C
- monoblokowa jednostka chłodząca
- drzwi z zamkiem
- drzwi prawe lub lewe
- izolacja o grubości 70 mm
- wewnętrzne oświetlenie
- elektroniczne sterowanie
- **LS-70: temp. robocza - 2°C / +8°C**
- **MS-70: temp. robocza - 18°C / -24°C**



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00001482	LS - 70	71 x 80 x 200	650	230 V / 50 Hz	0,43	150	6 830,-
00001483	MS - 70	71 x 80 x 200	650	230 V / 50 Hz	0,6	162	7 790,-

LS - 140
Szafa chłodnicza 2x GN 2/1
 **10 670,-**
MS - 140
Szafa mroźnicza 2x GN 2/1
 **11 860,-**

- wykonanie nierdzewne
- nierdzewna komora
- 8x ruszt z prowadnicami na GN 2/1
- max. temp. otoczenia 43°C
- monoblokowa jednostka chłodząca
- drzwi z zamkiem
- izolacja o grubości 70 mm
- wewnętrzne oświetlenie
- elektroniczne sterowanie
- **LS-140: temp. robocza - 2°C / +8°C**
- **MS-140: temp. robocza - 18°C / -24°C**



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00001484	LS - 140	142 x 80 x 200	1400	230 V / 50 Hz	0,53	250	10 670,-
00001485	MS - 140	142 x 80 x 200	1400	230 V / 50 Hz	0,85	270	11 860,-

AGL Agregat chłodzący po lewej stronie

Z 330,-

- dopłata za wykonanie lewostronne

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001486	AGL	330,-

LSP Ruszt powlekany GN 2/1

Z 92,-

LS Ruszt nierdzewny GN 2/1

Z 166,-

SCHN Ruszt nierdzewny GN 1/1

Z 95,-

- stalowy ruszt powlekany tworzywem

Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Cena netto PLN
00001489	LSP	65 x 53 x 3	92,-
00001488	LS	65 x 53 x 3	166,-
00001487	SCHN	53 x 32,5 x 3	95,-

VL - SCH Prowadnica rusztów-stół chłodzący

Z 95,-

VL - LS Prowadnica rusztów-szafa chłodnicza

Z 95,-

- 2 szt.

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001490	VL - SCH	95,-
00001491	VL - LS	95,-

KS Kółka - zestaw

Z 280,-

- 2x kółko z hamulcem
- 2x kółko bez hamulca

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001492	KS	280,-