

Szafa chłodnicza

- drzwi pełne
- poliuretanowa izolacja
- kolor biały
- chłodzenie z wymuszoną cyrkulacją
- 5 rusztów (50 x 40 cm) + 1 kosz
- regulowana temp. +1 do +10 °C
- czynnik chłodniczy: R134a
- zamek drzwi



Szafa mroźnicza:

- chłodzenie statyczne
- 6 rusztów: 50 x 40 cm
- regulowana temp.: -15 do -25°C


Indeks	Oznaczenie	Typ	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001421	LB-372	chłodnicza	59,5 x 60 x 184	372	230 V / 50 Hz	0,215	2 790,-
00001424	MB-300	mroźnicza	59,5 x 60 x 184	372	230 V / 50 Hz	0,37	3 290,-

Made in EU



Szafa chłodnicza

- drzwi przeszklone
- poliuretanowa izolacja
- kolor biały
- chłodzenie z wymuszoną cyrkulacją
- 5 rusztów (50 x 40 cm) + 1 kosz
- regulowana temp. +1 do +10 °C
- czynnik chłodniczy: R134a
- zamek drzwi

LBS - 372
MBS - 300

LBS - 2372

Szafa mroźnicza podwójna:

- 2 x drzwi przeszklone

Szafa mroźnicza:

- 6 rusztów: 50 x 40 cm
- regulowana temp.: -15 do -25°C

Indeks	Oznaczenie	Typ	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001422	LBS-372	chłodnicza	59,5 x 60 x 184	372	230 V / 50 Hz	0,295	2 990,-
00001423	LBS-2372	chłodnicza	59,5 x 60 x 184	372	230 V / 50 Hz	0,3	3 190,-
00001425	MBS-300	mroźnicza	59,5 x 60 x 184	570	230 V / 50 Hz	0,57	4 990,-

Made in EU



Szafa chłodnicza

- poliuretanowa izolacja
- stalowa obudowa powlekana białą powłoką antykorozyjną
- wewnątrz bezpieczne dla żywności
- solidne drzwi z magnetyczną uszczelką
- na życzenie odwrótnie otwierane drzwi
- 2 regulowane nóżki i 2 kółka ułatwiające transport
- cyfrowy termometr
- mechaniczna regulacja z automatycznym rozmrażaniem
- hermetyczny kompresor z zabezpieczeniem
- statyczny system kondensacyjny z wentylatorem
- ilość półek: 5 (65 x 53 cm) + 1
- regulowana temp.: +0° do +8°C
- czynnik chłodniczy: R134a
- zamek drzwi



Szafa mroźnicza

- dwie regulowane nóżki
- cyfrowy termometr
- ilość półek: 6 (65 x 53 cm) + 1
- regulowana temp.: -18° do -25°C
- czynnik chłodniczy: R404a

system kondensacyjny



Made in EU



Indeks	Oznaczenie	Typ	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001429	LB-640	chłodnicza	77,5 x 73 x 186,5	640	230 V / 50 Hz	0,24	3 990,-
00001430	MB-640	mroźnicza	77,5 x 73 x 186,5	640	230 V / 50 Hz	0,24	4 550,-

Szafa chłodnicza

- wykonanie nierdzewne
- temperatura 0°C do +8°C
- ruszty białe z tworzywa o wymiarze GN 2/1
- chłodzenie z wymuszoną cyrkulacją
- czynnik chłodniczy: R134a
- zamek drzwi



RT - 70L
RT - 70M



RT - 142L
RT - 142M

Made in EU



Szafa mroźnicza:

- temperatura -18°C do -22°C
- rozmrażanie ręczne

Indeks	Oznaczenie	Typ	Wymiary cm	Pojemność l (brutto/netto)	Ilość rusztów	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00007348	RT-70L	chłodnicza	71 x 80 x201	700 / 600	3	230 V / 50 Hz	0,48	4 450,-
00007350	RT-70M	mroźnicza	71 x 80 x201	700 / 600	3	230 V / 50 Hz	0,88	5 650,-
00007349	RT-142L	chłodnicza	140 x 80 x201	1400 / 1300	6	230 V / 50 Hz	0,71	6 800,-
00007351	RT-142M	mroźnicza	140 x 80 x201	1400 / 1300	6	230 V / 50 Hz	1,32	7 800,-

Chłodziarka podblatowa

- wykonanie nierdzewne (zewnątrzne)
- cyfrowy pomiar temperatury
- zamek drzwi
- temperatura 0°C do +8°C
- 3x ruszt biały z tworzywa
- chłodzenie z wymuszoną cyrkulacją
- czynnik chłodniczy: R134a



Zamrażarka podblatowa:

- temperatura -10°C do -24°C
- chłodzenie statyczne
- rozmrażanie ręczne

Made in EU



Indeks	Oznaczenie	Typ	Wymiary cm	Pojemność l (brutto/netto)	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00007346	UR 200S	chłodziarka	60 x 62 x 84,5	200 / 130	230 V / 50 Hz	0,15	1 890,-
00007347	UF 200S	zamrażarka	60 x 62 x 84,5	200 / 130	230 V / 50 Hz	0,15	2 090,-

Stół chłodniczy dwudrzwiowy

- automatyczne odmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- nierdzewna płyta robocza
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- czynnik chłodniczy: R134a



Made in EU



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001407	ST - 902	90 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,24	2 990,-

Stół chłodniczy na sałatki

- automatyczne odmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- polietylenowa deska do krojenia
- nierdzewna otwierana pokrywa
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- pojemność GN - 2x GN 1/1 + 2x GN 1/4
- czynnik chłodniczy: R134a



Made in EU



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001402	S - 900	90 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,24	2 790,-

Stół chłodniczy czteroszufladowy

- automatyczne odmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 4x szuflada
- nierdzewna płyta robocza
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- czynnik chłodniczy: R134a



Made in EU



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00007344	SZ - 902	90 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,24	4 900,-

Stół do pizzy dwudrzwiowy

- automatyczne odmrażanie
- granitowa płyta robocza
- pojemność nadstawki: 5x GN 1/6 + nierdzewna higieniczna osłona
- wykonanie nierdzewne
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- czynnik chłodniczy: R134a



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001406	SP - 902	90 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,25	3 190,-

Made in EU



Stół do pizzy trzydrzwiowy z chłodzoną witryną

- automatyczne odmrażanie
- granitowa płyta robocza
- pojemność nadstawki: 6x GN 1/4
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 3x ruszt na prowadnicach
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +10°C
- czynnik chłodniczy: R134a



Dodatkowa prowadnica VL do stołu chłodniczego S / R w cenie 53,-

Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00007345	SP - 903	136,5 x 70 x 110	230 V / 50 Hz	0,5	6 990,-

Made in EU



Witryna chłodnicza

- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- prawostronnie umieszczony agregat
- szklane higieniczne zamknięcie
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- pojemność 4x GN 1/3 - gł. 150 mm
- czynnik chłodniczy: R134a



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001403	VSCH - 120	120 x 38 x 40	230 V / 50 Hz	0,34	1 990,-
00001404	VSCH - 150	150 x 38 x 40	230 V / 50 Hz	0,34	2 190,-

Made in EU



Stół chłodniczy dwudrzwiowy

- automatyczne odmrażanie
- wykonane ze stali nierdzewnej
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- wymuszony system chłodzenia komory
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach
- wymiary w cm: 135 x 70 x 85
- regulowana temp.: 0 do +8 °C

Stół chłodniczy dwudrzwiowy ze zlewem:

- blat ze zlewem o wymiarach 340 x 370 mm

Stół mroźniczy dwudrzwiowy:

- regulowana temp.: -18 do -22 °C

RT - 2D
FT - 2D



RT - 2DS



Indeks	Oznaczenie	Typ	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001408	RT-2D	chłodniczy	135 x 70 x 85	290	230 V / 50 Hz	0,35	4 650,-
00001409	RT-2DS	chłodniczy ze zlewem	135 x 70 x 85	290	230 V / 50 Hz	0,35	5 450,-
00001417	FT-2D	mroźniczy	135 x 70 x 85	290	230 V / 50 Hz	0,88	5 500,-

Made in EU



Stół chłodniczy trzydrzwiowy

- automatyczne odmrażanie
- wykonane ze stali nierdzewnej
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- wymuszony system chłodzenia komory
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach
- regulowana temp.: 0 do +8 °C

Stół chłodniczy trzydrzwiowy ze zlewem:

- blat ze zlewem o wymiarach 340 x 370 mm

Stół mroźniczy trzydrzwiowy:

- regulowana temp.: -18 do -22 °C

RT - 3D
FT - 3D

RT - 3DS



Stół z szufladami

- dopłata za komplet szuflad w miejsce drzwi - 2x 1/2

Indeks	Oznaczenie	Cena netto PLN
00001416	RT-Z2	890,-

Indeks	Oznaczenie	Typ	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001411	RT-3D	chłodniczy	180 x 70 x 85	452	230 V / 50 Hz	0,39	5 550,-
00001412	RT-3DS	chłodniczy ze zlewem	180 x 70 x 85	452	230 V / 50 Hz	0,39	6 400,-
00001418	FT-3D	mroźniczy	180 x 70 x 85	452	230 V / 50 Hz	0,88	6 750,-

Made in EU



Witryna na wino

- przy chłodzeniu statycznym, temperatura poszczególnych komór różnie wg mocy - od dołu: 4-6, 7-9 i 10-12 °C
- przy chłodzeniu konwekcyjnym temperatura rozkładana jest równomiernie w całej witrynie z możliwością regulacji od 4 do 18 °C
- maksymalna temperatura robocza ok. 27 °C
- 4x kółka, 2x hamulec
- elektroniczna jednostka sterująca
- moc robocza 230 V / 50 Hz
- pojemność 90 butelek
- regulowana temp.: +4°C do +18°C
- czynnik chłodniczy: R134a



CANTINA-1S

CANTINA-1

Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	Cena netto PLN
00001399	CANTINA-1	65,5 x 65 x 195	230 V / 50 Hz	107	9 890,-
00001400	CANTINA-1S	65,5 x 65 x 195	230 V / 50 Hz	107	9 990,-

Made in IT



Witryna na wino

- pojemność: 50 butelek
- temperatura: +4 do +12°C
- kombinowane ułożenie butelek
- drewniane półki



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001401	CANTINETTA	61 x 65 x 139	230 V / 50 Hz	0,2	9 690,-

Made in IT



Witryna cukiernicza obrotowa

- okrągłe, obrotowe półki
- maksymalna temperatura robocza ok. 33°C
- 4x kółka, 2x hamulec
- wymuszona cyrkulacja powietrza
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzne oświetlenie
- temperatura komory chłodniczej +2 do +10°C
- regulowana temp.: +2°C do +10°C
- czynnik chłodniczy: R134a



ERG - 250



ERG - 400

Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	Cena netto PLN
00001396	ERG - 250	70 x 70 x 127	230	230 V / 50 Hz	113	7 990,-
00001394	ERG - 400	70 x 70 x 183	400	230 V / 50 Hz	161	8 990,-

Made in IT



Witryna cukiernicza

- witryna ekspozycyjna
- pojemność 120 litrów
- zakres temperatur od +4 do +15°C
- kolor piaskowy
- agregat z boku urządzenia



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00001398	PICCOLO	42 x 102 x 54	230 V / 50 Hz	0,2	5 290,-

Made in IT



Witryna chłodnicza

- chłodzenie za pomocą wymuszonego obiegu powietrza i automatyczne odszranianie
- dostosowana do montażu na blat (agregat podblatowy)
- nowoczesny wygląd
- solidna i trwała konstrukcja
- elektroniczny termostat
- oświetlenie górnej i dolnej półki
- wersja standard albo self-service
- kolory: inox, złoty
- górny panel reklamowy
- zakres temp.: +4 / +8 °C



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00001392	Loire COLD	60,6 x 44,6 x 43,6 (74,6)	230 V / 50 Hz	0,25	25	5 790,-

Made in CZ



Witryna grzewcza

- możliwość nawilżania wnętrza
- zakres temp.: +30 / +90°C
- nowoczesny wygląd
- podświetlany panel reklamowy
- oświetlenie górnej i dolnej półki
- solidna i trwała konstrukcja
- wyjmowany pojemnik na resztki produktów ułatwia czyszczenie
- wersja standard albo self-service
- ręczny termostat
- kolory: inox, złoty
- półka: 60 × 25 cm
- oświetlenie: 2× 15 W



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00001393	Loire HOT	60,6 x 42 x 45,2	230 V / 50 Hz	1,05	25	2 290,-

Made in CZ

