

Frytownice elektryczne



Bemar elektryczny



Bemary jezdne dzielone



Bemar stacjonarny dzielony



Kuchenka mikrofalowa



Kociołek na zupę



Frytownica elektryczna

- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się frytury
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka grzania
- wyłącznik sieciowy
- regulacja temperatury: 50 - 190°C
- termostat zabezpieczający



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Wymiary kosza cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00007460	EF - 5 E	18 x 42 x 30	13 x 24 x 10	4 - 5	230 V / 50 Hz	2,1	459,-
00007462	EF - 8 E	27 x 42 x 30	21 x 24 x 10	7 - 8	230 V / 50 Hz	3	568,-

Frytownica elektryczna


- „zimna strefa” - system zapobiegający przypalaniu się frytury
- wykonanie nierdzewne
- wzmocnione nierdzewne grzałki
- kontrolka grzania
- wyłącznik sieciowy
- regulacja temperatury: 50 - 190°C
- termostat zabezpieczający



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Wymiary kosza cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00007463	EF - 55 E	36 x 42 x 30	2x 13 x 24 x 10	2x 4 - 5	230 V / 50 Hz	2x 2,1	848,-
00007464	EF - 85 E	45 x 42 x 30	13 x 24 x 10 21 x 24 x 10	4 - 5 7 - 8	230 V / 50 Hz	2,1 + 3	999,-
00000221	EF - 88 E	54 x 42 x 30	2x 21 x 24 x 10	2x 7 - 8	230 V / 50 Hz	2x 3	1 049,-

Bemar elektryczny

- pojemność GN 1/1 - 150 h
- regulacja temperatury: 30 - 90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory



Przykładowe ułożenie pojemników GN w bemarze.

Pełny wybór pojemników na str. 14.

Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00000278	VL - 11	33 x 54 x 22	230 V / 50 Hz	0,7	550,-



Bemar wodny jezdny dzielony

- łączone komory
- niezależne sterowanie komór - oszczędność energii
- kran spustowy do każdej komory
- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- wanna na GN 1/1 - 200 h
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury 30 - 90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 koła skrętne (2 z hamulcem)
- możliwość wyboru sterowania na krótszym lub dłuższym boku

BMPK - 2120 ECO



BMPD - 2120 ECO



Przykładowe ułożenie pojemników GN w bemarze



Pełny wybór pojemników na str. 14.

Made in CZ



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Ilość wanien	Sterowanie	Cena netto PLN
00007331	BMPD - 2120 ECO	85 x 68 x 90	230 V / 50 Hz	1,4	2	dłuższy bok	2 490,-
00006068	BMPK - 2120 ECO	91 x 65 90	230 V / 50 Hz	1,4	2	krótszy bok	2 490,-

Bemar wodny jezdny dzielony

- **łoczone komory**
- **niezależne sterowanie komór - oszczędność energii**
- **kran spustowy do każdej komory**
- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- wanna na GN 1/1 - 200 h
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury 30 - 90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 koła skrętne (2 z hamulcem)
- możliwość wyboru sterowania na krótszym lub dłuższym boku

BMPK - 3120 ECO



Przykładowe ułożenie pojemników GN w bemarze



Pełny wybór pojemników na str. 14.

BMPD - 3120 ECO



Made in CZ



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Ilość wanien	Sterowanie	Cena netto PLN
00000294	BMPD - 3120 ECO	125 x 68 x 90	230 V / 50 Hz	2,1	3	dłuższy bok	3 290,-
00000293	BMPK - 3120 ECO	131 x 65 x 90	230 V / 50 Hz	2,1	3	krótszy bok	3 290,-


Bemar wodny jezdny dzielony

- łączone komory
- niezależne sterowanie komór - oszczędność energii
- kran spustowy do każdej komory
- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- wanna na GN 1/1 - 200 h
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury 30 - 90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 koła skrętne (2 z hamulcem)
- możliwość wyboru sterowania na krótszym lub dłuższym boku

BMPK - 4120 ECO



Przykładowe ułożenie pojemników GN w bemarze



Pełny wybór pojemników na str. 14.

BMPD - 4120 ECO



Made in CZ




Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Ilość wanien	Sterowanie	Cena netto PLN
00007332	BMPD - 4120 ECO	166 x 68 x 90	230 V / 50 Hz	2,8	4	dłuższy bok	4 290,-
00007333	BMPK - 4120 ECO	171 x 65 x 90	230 V / 50 Hz	2,8	4	krótszy bok	4 290,-

Bemar wodny stacjonarny dzielony

- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- wanna na GN 1/1 - 200 h
- tłoczone komory
- niezależne sterowanie komór
- kran spustowy do każdej komory
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komoryregulacja temperatury 30 - 90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 stałe nogi
- **sterowania na dłuższym boku**



Przykładowe ułożenie pojemników GN w bemarze



Pełny wybór pojemników na str. 14.

Made in CZ



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Ilość waniei	Sterowanie	Cena netto PLN
00007334	BMSD - 4120 ECO	166 x 68 x 90	230 V / 50 Hz	2,8	4	dłuższy bok	4 250,-

Kuchenka mikrofalowa 25l programowana cyfrowo

- **wykonanie nierdzewne**
- **programowana, 20 programów**
- **bez talerza obrotowego**
- cyfrowe sterowanie
- podgrzewanie
- gotowanie potraw
- rozmrażanie produktów
- wymiary komory w cm: 36 x 33 x 21 h
- moc pobierana: 1500 W
- moc oddawana: 1000 W



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00003620	MWO - PE 25	52 x 43 x 32	25	230 V / 50 Hz	1	890,-

Kociołek na zupę

- podgrzewanie zupy
- wymiary wewnętrzne: Ø 21 x gł. 32 cm



Indeks	Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena netto PLN
00000295	KNP - 1	Ø 34 x 36	8	230 V / 50 Hz	0,5	349,-